

[Lieferprogramm Aluminium](#)

	Seite
Bleche	1
Warzenbleche	2
Rundstangen	3
Vierkantstangen	3
Sechskantstangen	4
Flachmaterial	5
Winkelprofile gleichschenkelig	8
Winkelprofile ungleichschenkelig	9
U-Profile	11
T-Profile	13
Z-Profile	13
Rundrohre	14
Vierkantrohre	16
Rechteckrohre	17

[Lieferprogramm Messing](#)


	Seite
Messing-Bleche	1
Messing-Rundstangen	2
Messing-Vierkantstangen	3
Messing-Sechskantstangen	3
Messing-Flachstangen	4
Messing-Winkelprofile	5

[Kupfer und Industrie-Kunststoffe](#)

Weitere Güten und Abmessungen des gesamten
Programms auf Anfrage!



Aluminium-Bleche

 Abmessung mm	EN AW-1050A (Al99,5 F/G11)	EN AW-5754 (AlMg3 F/G22)	Abmessung mm	EN AW-1050A (Al99,5 F/G11)	EN AW-5754 (AlMg3 F/G22)
	0,5x1000x2000	*		*	2,5x1000x2000
0,6x1000x2000	V		2,5x1250x2500	V	*
0,7x1000x2000	*		2,5x1500x3000	*	*
0,8x1000x2000	V	*	3,0x1000x2000	V	V
0,8x1250x2500	*	*	3,0x1250x2500	V	*
1,0x1000x2000	V	V	3,0x1500x3000	V	V
1,0x1250x2500	V	*	3,0x1500x4000	*	
1,0x1500x3000	V	*	3,0x2000x4000	*	
1,2x1000x2000	*	*	4,0x1000x2000	V	*
1,2x1250x2500	*	*	4,0x1250x2500	V	*
1,2x1500x3000	*	*	4,0x1500x3000	V	V
1,5x1000x2000	V	V	5,0x1000x2000	V	*
1,5x1250x2500	V	*	5,0x1250x2500	V	*
1,5x1500x3000	V	*	5,0x1500x3000	V	V
1,5x1500x4000	*		6,0x1000x2000	V	*
2,0x1000x2000	V	V	6,0x1250x2500	*	*
2,0x1250x2500	V	V	6,0x1500x3000	*	V
2,0x1500x3000	V	V	8,0x1000x2000	*	V
2,0x1500x4000	*		10,0x1000x2000	*	V

Weitere Güten und Abmessungen auf Anfrage

- Al99,5 W7 weich, tiefziehfähig
- Al99,5 Wh Platten bis 10mm Stärke
- AlMg3 W19
- AlMg3 Wh Platten bis 80mm Stärke
- AlMg1 F/G15
- AlMg1 F15 dekorative Eloxalqualität
- AlMg1 F15 eloxiert E6/EV1 oder E6/C34F
- AlMg4,5Mn W28 Bleche und Platten bis 150mm Stärke
- AlMgSi1 F28
- AlMgSi1 F28-32 Platten bis 80mm Stärke
- AlCuMg1 F38-40 Platten bis 80mm Stärke
- AlZnMgCu1,5 F48-53 Platten bis 150mm Stärke
- Farbaluminium-Bleche

- Aluminium-Bänder und Coils

- Folierte Aluminiumbleche

V = Vorrat
* = lieferbar
120



Aluminium-Warzen-Bleche



Abmessung
mm

EN AW-5754
(AlMg3 Quintett)
EN AW-5754
(AlMg3 Duett)

Abmessung mm	EN AW-5754 (AlMg3 Quintett)	EN AW-5754 (AlMg3 Duett)
1,5/2,0x1000x2000		*
1,5/2,0x1250x2500		*
1,5/2,0x1500x3000		*
2,0/3,5x1250x2500	*	
2,0/3,5x2000x4000		*
2,5/4,0x1000x2000	V	V
2,5/4,0x1250x2500	V	V
2,5/4,0x1500x3000	V	V
3,0/4,5x1000x2000	*	
3,0/4,5x1250x2500	*	
3,0/4,5x1500x3000	*	
3,5/5,0x1000x2000	V	V
3,5/5,0x1250x2500	V	V
3,5/5,0x1500x3000	V	V
5,0/6,5x1000x2000	V	V
5,0/6,5x1250x2500	V	V
5,0/6,5x1500x3000	V	V
8,0/9,5x1000x2000	*	*
8,0/9,5x1250x2500	*	*
8,0/9,5x1500x3000	*	*


Weitere Güten und Abmessungen auf Anfrage

- AlMnCu G13-15 Mono-Design
- Al99,5 F9-10 Hammerschlag-Design
- AlMg3 F/G22 Lochbleche
- Al99,5 F9-10 Stucco-Design

V = Vorrat
* = lieferbar
120



Aluminium-Rundstangen



Durchmesser d mm	EN AW-6060 (AlMgSi 0,5 F22)	EN AW-2007 T3 (AlCu4PbMgMn)
6	V	
8	V	*
10	V	*
12	V	V
14	*	*
15	V	*
16	V	*
17		*
18	*	*
20	V	V
22	*	*
23		*
24		*
25	V	V
26		*
27		*
28		*
30	V	V
32		*
33		*
34		*
35	*	*
38		*
40	V	V
42		*
45	*	*
46		*
48		*
50	V	V
52		*
55	*	*
60	*	V
65	*	*
70	*	*
75	*	*
80	V	V
90	*	*
100	*	V
120	*	V

Aluminium-Vierkantstangen



Abmessung b=h mm	EN AW-6060 (AlMgSi 0,5 F22)	EN AW-2007 T4 (AlCu4PbMgMn)
6	*	
8	*	
10	V	*
12	V	*
14	*	*
15	V	*
16	*	*
18	*	*
20	V	*
22		*
24		*
25	V	*
28		*
30	V	*
32		*
35	*	*
40	V	*
45	*	*
50	V	*
55	*	*
60	*	*
65		*
70	*	*
75		*
80	*	*
90		*
95		*
100	*	*
110		*
120		*
130		*
140		*
150		*
160		*
180		*
200		*
250		*

Weitere Güten und Abmessungen auf Anfrage

- AlMgSi1 Rund- und Vierkantstangen gezogen oder gepreßt bis 300mm (VK 120mm)
- AlCuMgPb Rund- und Vierkantstangen gezogen oder gepreßt oder gegossen bis 500mm (VK 200mm)
- AlZnMgCu F50-52 Rundstangen bis 300mm

V = Vorrat
* = lieferbar
120



Aluminium-Sechskantstangen



EN AW-2007 T4
(AlCu4PbMgMn)


Abmessung
mm

Abmessung mm	EN AW-2007 T4 (AlCu4PbMgMn)
SW 12	*
SW 13	*
SW 14	*
SW 17	*
SW 19	*
SW 22	*
SW 24	*
SW 27	*
SW 30	*
SW 32	*
SW 36	*
SW 41	*
SW 46	*
SW 50	*
SW 55	*
SW 60	*
SW 65	*
SW 70	*
SW 80	*

V = Vorrat
* = lieferbar
120



Aluminium-Flachmaterial




Abmessung bxs mm	EN AW-6060 T66	EN AW-2007 T4 (AlCu4PbMgMu)	Abmessung bxs mm	EN AW-6060 T66	EN AW-2007 T4 (AlCu4PbMgMu)
10x2	*		30x4	V	*
10x3	*		30x5	V	
10x4	*		30x6	V	
10x5	*		30x8	V	*
10x6	*		30x10	V	*
10x8	*		30x12	V	*
12x3	*		30x15	V	*
12x4	*		30x20	V	*
12x5	*		30x25	*	*
12x6	*		35x2	*	
12x8	*		35x3	*	
12x10	V		35x4	*	
15x2	*		35x5	*	
15x3	V		35x6	*	
15x4	*		35x8	*	
15x5	*		35x10	*	*
15x6	*		35x12	*	
15x8	V		35x15	*	*
15x10	*	*	35x20	*	*
15x12	*		35x25	*	*
18x3	*		40x2	V	
18x4	*		40x3	V	
18x8	*		40x4	V	
20x2	*		40x5	V	
20x3	V		40x6	V	
20x4	V		40x8	V	
20x5	V	*	40x10	V	*
20x6	V		40x12	V	*
20x8	V	*	40x15	V	*
20x10	V	*	40x20	*	*
20x12	V	*	40x25	*	*
20x15	*	*	40x30	*	*
25x2	*		45x3	*	
25x3	V		45x4	*	
25x4	V		45x5	*	
25x5	V		45x6	*	
25x6	V		45x8	*	
25x8	V		45x10	*	
25x10	V	*	45x15	*	*
25x12	*		45x20	*	*
25x15	*	*	45x25	*	
25x20	*	*	45x30	*	*
30x2	*				
30x3	V				

V = Vorrat
* = lieferbar
120




Aluminium-Flachmaterial



Abmessung bxs mm	EN AW-6060 T66	EN AW-2007 T4 (AlCu4PbMgMu)	Abmessung bxs mm	EN AW-6060 T66	EN AW-2007 T4 (AlCu4PbMgMu)
50x2	*		70x10	V	*
50x3	*		70x12	*	*
50x4	V		70x15	*	*
50x5	V	*	70x20	*	*
50x6	V	*	70x25	*	*
50x8	V	*	70x30	*	*
50x10	V	*	70x35	*	*
50x12	V	*	70x40	*	*
50x15	V	*	70x50	*	*
50x20	V	*	75x 5	*	
50x25	*	*	75x 6	*	
50x30	*	*	75x 8	*	
50x35	*		75x10	*	
50x40	*	*	80x 2	*	
55x4	*		80x 3	V	
55x5	*		80x 4	*	
55x6	*		80x 5	V	
55x8	*		80x 6	V	
55x10	*		80x 8	V	*
60x2	*		80x10	V	*
60x3	*		80x12	V	*
60x4	V		80x15	V	*
60x5	V		80x20	V	*
60x6	V		80x25	*	*
60x8	V	*	80x30	*	*
60x10	V	*	80x35	*	
60x12	V	*	80x40	*	*
60x15	V	*	80x50	*	*
60x20	V	*	80x60	*	*
60x25	*	*	90x 3	*	
60x30	*	*	90x 4	*	
60x35	*		90x 5	*	
60x40	*	*	90x 6	*	
60x50	*	*	90x 8	*	
65x5	*		90x10	*	
65x6	*		90x15	*	
65x8	*		90x20	*	
65x10	*		90x25	*	
70x2	*		90x30	*	*
70x3	*		90x40	*	*
70x4	*		90x60		*
70x5	*				
70x6	V				
70x8	V				


V = Vorrat
* = lieferbar
120

Aluminium-Flachmaterial

Abmessung bxs mm	EN AW-6060 T66	EN AW-2007 T4 (AlCu4PbMgMu)	Abmessung bxs mm	EN AW-6060 T66	EN AW-2007 T4 (AlCu4PbMgMu)
100x 2	*		140x 5	*	
100x 3	*		140x10	*	
100x 4	*		140x15	*	
100x 5	V		140x20	*	
100x 6	V		150x 3	*	
100x 8	V	*	150x 5	*	
100x10	V	*	150x 8	*	
100x12	*	*	150x10	*	*
100x15	V	*	150x12	*	
100x20	V	*	150x15	*	
100x25	*	*	150x20	*	*
100x30	*	*	150x25	*	
100x35		*	150x30	*	
100x40	*	*	160x10	*	
100x50	*	*	160x15	*	
100x60	*	*	160x20	*	
110x 8	*		180x 5	*	
110x10	*		180x10	*	
110x30	*		180x15	*	
120x 4	*		180x20	*	
120x 5	*		200x 5	*	
120x 6	*		200x 8	*	
120x 8	*	*	200x10	*	*
120x10	V	*	200x15	*	
120x12	*	*	200x20	*	
120x15	V	*	200x30	*	
120x20	V	*	250x 8	*	
120x30	*	*	250x10	*	
120x40	*	*	250x12	*	
120x50		*	250x20	*	
120x60		*	300x10	*	
125x10	*				
130x 5	*				
130x 8	*				
130x10	*				
130x15	*				
130x20	*				

V = Vorrat
* = lieferbar
120


Aluminium-Winkelprofile gleichschenklig



Abmessung hxbxs mm	EN AW-6060 (AlMgSi 0,5 F22)	Abmessung hxbxs mm	EN AW-6060 (AlMgSi 0,5 F22)
10x10x2,0	*	60x60x2,0	*
12x12x2,0	*	60x60x2,5	*
15x15x1,0	*	60x60x3,0	V
15x15x1,5	*	60x60x4,0	V
15x15x2,0	V	60x60x5,0	*
15x15x3,0	*	60x60x6,0	V
20x20x1,5	*	60x60x8,0	*
20x20x2,0	V	60x60x10,0	*
20x20x2,5	*	70x70x2,5	*
20x20x3,0	V	70x70x5,0	*
20x20x4,0	*	70x70x6,0	*
25x25x2,0	V	70x70x7,0	*
25x25x2,5	*	80x80x2,0	*
25x25x3,0	V	80x80x3,0	*
25x25x4,0	*	80x80x4,0	*
30x30x2,0	V	80x80x5,0	*
30x30x2,5	*	80x80x6,0	V
30x30x3,0	V	80x80x8,0	V
30x30x4,0	*	80x80x10,0	*
30x30x5,0	*	90x90x3,0	*
35x35x2,0	*	90x90x10,0	*
35x35x3,0	V	100x100x3,0	*
35x35x4,0	V	100x100x4,0	V
35x35x5,0	*	100x100x5,0	*
40x40x2,0	V	100x100x6,0	*
40x40x3,0	V	100x100x8,0	*
40x40x4,0	V	100x100x10,0	V
40x40x5,0	V	100x100x12,0	*
45x45x2,0	*	120x120x2,5	*
45x45x3,0	*	120x120x8,0	*
45x45x4,0	*	120x120x10,0	*
45x45x5,0	*	120x120x12,0	*
50x50x2,0	V		
50x50x3,0	*		
50x50x4,0	V		
50x50x5,0	V		
50x50x6,0	*		
50x50x8,0	*		
50x50x10,0	*		

V = Vorrat
* = lieferbar
120


Aluminium-Winkelprofile ungleichschenklig



Abmessung hxbxs mm	EN AW-6060 (AlMgSi 0,5 F22)	Abmessung hxbxs mm	EN AW-6060 (AlMgSi 0,5 F22)
15x10x1,5	*	40x25x3,0	*
15x10x2,0	*	40x25x4,0	*
20x10x1,5	*	40x30x2,0	*
20x10x2,0	V	40x30x2,5	*
20x10x3,0	*	40x30x3,0	V
20x15x2,0	V	40x30x4,0	*
20x15x2,5	*	40x30x5,0	*
20x15x3,0	*	45x10x2,0	*
25x10x2,0	*	45x15x2,0	*
25x10x2,5	*	45x20x2,0	*
25x15x2,0	*	45x20x3,0	*
25x15x2,5	*	45x25x2,0	*
25x15x3,0	*	45x30x3,0	*
25x20x1,5	*	50x10x2,0	*
25x20x2,0	V	50x15x2,0	*
25x20x2,5	*	50x15x2,5	*
25x20x3,0	*	50x15x3,0	*
30x10x1,5	*	50x20x2,0	V
30x10x2,0	V	50x20x2,5	*
30x10x2,0	*	50x20x3,0	*
30x15x2,0	*	50x20x4,0	*
30x15x3,0	V	50x25x2,0	*
30x20x1,5	*	50x25x2,5	*
30x20x2,0	V	50x25x3,0	V
30x20x2,5	*	50x25x4,0	*
30x20x3,0	V	50x25x5,0	*
30x20x4,0	*	50x30x2,0	*
30x25x2,0	*	50x30x3,0	V
30x25x3,0	*	50x30x4,0	V
35x10x2,0	*	50x30x5,0	V
35x15x2,0	*	50x35x4,0	*
35x20x2,0	V	50x40x2,0	*
35x20x3,0	*	50x40x3,0	*
35x25x2,0	*	50x40x4,0	*
35x25x3,0	*	50x40x5,0	*
35x30x3,0	*	60x10x2,0	*
40x10x2,0	*	60x15x2,0	*
40x15x2,0	*	60x20x2,0	*
40x15x4,0	*	60x20x2,5	*
40x20x2,0	V	60x20x3,0	*
40x20x2,5	*	60x25x2,0	*
40x20x3,0	V	60x25x2,5	*
40x20x4,0	V	60x25x3,0	*
40x20x5,0	*	60x25x4,0	*
40x25x2,0	*	60x30x2,0	*
40x25x2,5	*	60x30x3,0	*

V = Vorrat
* = lieferbar
120


Aluminium-Winkelprofile ungleichschenklig



Abmessung hxbxs mm	EN AW-6060 (AlMgSi 0,5 F22)	Abmessung hxbxs mm	EN AW-6060 (AlMgSi 0,5 F22)
60x30x4,0	V	100x50x2,0	*
60x30x5,0	V	100x50x3,0	*
60x40x2,0	V	100x50x4,0	*
60x40x3,0	*	100x50x5,0	*
60x40x4,0	V	100x50x6,0	V
60x40x5,0	*	100x50x8,0	*
60x40x6,0	V	100x50x10,0	*
60x50x2,0	*	100x60x6,0	*
65x15x2,0	*	100x60x8,0	*
70x15x2,0	*	100x70x2,0	*
70x20x2,0	*	100x75x8,0	*
70x25x2,0	*	100x80x4,0	*
70x25x2,5	*	100x80x6,0	*
70x30x2,0	*	100x80x8,0	*
70x30x3,0	*	110x30x2,0	*
70x30x5,0	*	120x20x2,5	*
70x40x2,0	*	120x40x2,5	*
70x40x4,0	*	120x40x4,0	*
70x40x5,0	*	120x40x5,0	*
70x50x5,0	*	120x60x2,0	*
75x50x5,0	*	120x60x6,0	V
80x15x2,0	*	120x60x8,0	*
80x20x2,0	*	120x80x3,0	*
80x25x2,0	*	120x80x6,0	*
80x25x2,5	*	120x80x8,0	*
80x30x3,0	*	120x80x10,0	*
80x40x2,0	V	120x100x4,0	*
80x40x3,0	*	130x30x3,0	*
80x40x4,0	V	130x80x6,0	*
80x40x5,0	*	140x40x3,0	*
80x40x6,0	V	140x40x6,0	*
80x45x2,0	*	150x50x4,0	*
80x50x3,0	*	150x75x8,0	*
80x50x4,0	*	150x80x6,0	*
80x50x5,0	*	150x100x5,0	*
80x60x2,0	*	150x100x10	*
80x60x4,0	*	160x35x5,0	*
80x60x6,0	*	160x40x2,6	*
90x40x4,0	*	160x40x3,0	*
100x20x2,0	*	160x40x4,0	*
100x25x2,0	*	160x60x8,0	*
100x30x3,0	*	180x80x10,0	*
100x40x2,0	*	180x150x6,0	*
100x40x3,0	*	200x40x3,0	*
100x40x4,0	*	200x100x10	*
100x40x6,0	*	200x100x15	*

V = Vorrat
* = lieferbar
120


Aluminium-U-Profile




Abmessung hxbxs mm	EN AW-6060 (AlMgSi 0,5 F22)	Abmessung hxbxs mm	EN AW-6060 (AlMgSi 0,5 F22)
10x10x2	V	40x20x2	*
10x20x2	*	40x20x2,5	*
12x12x1,5	*	40x20x3	*
12x12x2	*	40x25x2	*
12x13x2	*	40x25x3	*
14x12x2	*	40x25x4	*
14x16x2	*	40x30x2	*
15x15x2	V	40x30x3	*
15x20x1,5	*	40x30x4	*
15x20x 2	*	40x40x2,0	*
16x13x1,5	*	40x40x2,5	*
20x10x2	*	40x40x3	V
20x15x2	*	40x40x4	V
20x20x1,5	*	40x40x5	*
20x20x2	V	40x50x2	*
20x20x3	*	40x60x4	*
20x25x2	*	40x65x2	*
20x28x1,5	*	45x25x3	*
20x30x2	*	45x12x2,5	*
20x35x2	*	50x15x2	*
20x40x2	*	50x20x2	*
20x40x2,5	*	50x20x3	*
25x15x2	*	50x25x2	*
25x20x2	*	50x25x2,5	*
25x20x3	*	50x30x2	*
25x25x2	V	50x30x3	*
25x25x2,5	*	50x30x4	*
25x25x3	V	50x40x3	*
25x40x2	*	50x40x4	*
30x15x2	*	50x40x5	*
30x15x3	*	50x50x2	*
30x20x2	V	50x50x3	*
30x20x3	*	50x50x4	V
30x30x2	*	50x50x5	*
30x30x3	V	55x45x2	*
30x40x3	*	55x50x2	*
30x50x3	*	60x20x2	*
30x60x3	*	60x25x2,5	*
35x20x2	*	60x25x3	*
35x25x2	*	60x30x3	*
35x35x2	*	60x40x2,5	*
35x35x3	*	60x40x3	*
40x15x2	*	60x40x4	*
		60x40x5	*

V = Vorrat
* = lieferbar
120

Aluminium-U-Profile




Abmessung hxbxs mm	EN AW-6060 (AlMgSi 0,5 F22)	Abmessung hxbxs mm	EN AW-6060 (AlMgSi 0,5 F22)
60x50x2	*	100x20x2	*
60x50x2,5	*	100x40x3	*
60x50x3	*	100x50x3	*
60x60x3	*	100x50x5	*
60x60x4	*	100x50x8	*
60x60x5	*	100x50x10	*
65x25x2,5	*	100x70x6	*
65x55x2,5	*	106x40x3	*
70x35x3	*	110x40x3	*
70x40x3	*	120x20x2,5	*
70x40x4	*	120x40x3	*
80x20x2	*	120x60x5	*
80x30x3	*	120x60x8	*
80x40x3	*	140x40x3	*
80x40x4	*	140x40x6	*
80x40x5	*	140x60x6	*
80x40x6	*	150x30x4	*
80x45x3	*	150x37x3	*
80x45x6	*	160x80x8	*
80x50x3	*	200x40x3	*
80x50x5	*	200x100x10	*
80x60x5	*	220x20x4	*
80x80x4	*	260x38x3	*
86x40x3	*		
88x50x3	*		
90x20x2,5	*		
90x40x3	*		
90x50x3	*		
90x50x5	*		

Aluminium-T-Profile

EN AW-6060
(AlMgSi 0,5 F22)

Abmessung
b x h x s mm


15x15x2	*
20x20x2	*
20x20x3	*
20x40x2	*
25x25x2	*
25x25x3	*
30x15x2	*
30x30x2	*
30x30x3	*
30x60x4	*
35x35x2	*
35x35x3	*
40x20x2	*
40x40x2	*
40x40x3	*
40x40x4	*
45x45x3	*
50x50x2	*
50x50x4	*
50x50x5	*
50x50x6	*
50x80x5	*
60x30x4	*
60x40x4	*
60x40x5	*
60x60x4	*
60x60x6	*
60x100x5	*
70x70x5	*
70x70x8	*
80x50x5	*
80x80x4	*
80x80x6	*
90x30x2	*
100x60x5	*
100x100x10	*
110x50x2	*

Aluminium-Z-Profile

EN AW-6060
(AlMgSi 0,5 F22)

Abmessung
h x b x c x s mm

10x15x10x2	*
15x15x15x2	*
18x20x21x3	*
20x18x21x3	*
20x20x20x2	*
25x17x17x2	*
25x25x25x3	*
30x25x25x3	*
30x30x30x3	*
32x17x17x2	*
40x15x15x2	*
40x30x30x3	*
40x40x40x3	*
43x18x18x3	*
50x30x30x3	*
50x35x35x3	*
50x50x50x4	*
60x24x24x2	*
60x24x24x4	*
60x30x30x2	*
60x40x40x4	*
70x40x40x3	*
86x40x40x3	*


Aluminium-Rundrohre

Abmessung dxs mm	EN AW-6060 (AlMgSi 10,5 F22)	Abmessung dxs mm	EN AW-6060 (AlMgSi 10,5 F22)
6x1,0	*	30x3,0	V
8x1,0	*	30x4,0	*
10x1,0	*	30x5,0	*
10x1,5	V	32x1,5	*
10x2,0	*	32x2,0	*
12x1,0	*	32x3,0	*
12x1,5	*	33x2,0	*
12x2,0	*	34x2,0	*
13x3,0	*	35x1,5	*
14x2,0	*	35x2,0	*
15x1,0	*	35x2,5	*
15x1,5	*	35x3,0	V
15x2,0	V	35x4,0	*
16x1,0	*	35x5,0	*
16x1,5	*	38x1,5	*
16x2,0	*	38x3,0	*
16x2,5	*	39x2,0	*
18x1,0	*	40x1,5	*
18x1,5	*	40x2,0	*
18x2,0	*	40x2,5	*
18x3,0	*	40x3,0	V
19x1,0	*	40x4,0	*
20x1,0	*	40x5,0	*
20x1,5	*	40x8,0	*
20x2,0	V	40x10	*
20x2,5	*	42x1,5	*
20x3,0	*	42x2,0	*
20x4,0	*	42x2,5	*
20x5,0	*	42x3,0	*
22x1,0	*	42x3,5	*
22x1,5	*	42x4,0	*
22x2,0	*	42x5,0	*
22x3,0	*	45x1,5	*
24x1,5	*	45x2,0	*
25x1,0	*	45x2,5	*
25x1,5	*	45x3,0	*
25x2,0	*	45x3,5	*
25x2,5	*	45x4,0	*
25x3,0	V	45x5,0	*
25x5,0	*	46x1,5	*
28x1,5	*	46x3,0	*
28x2,0	*	48x2,5	*
28x3,0	*	48x3,0	V
28x4,0	*	48x4,0	*
30x1,5	*	50x1,5	*
30x2,0	V	50x2,0	V
30x2,5	*	50x2,5	*

V = Vorrat
* = lieferbar
120




Aluminium-Rundrohre



Abmessung dxs mm	EN AW-6060 (AlMgSi 10,5 F22)	Abmessung dxs mm	EN AW-6060 (AlMgSi 10,5 F22)
50x3,0	V	100x4,0	*
50x4,0	*	100x5,0	*
50x5,0	V	100x6,0	*
50x10	*	100x10	*
54x2,0	*	105x2,5	*
55x2,0	*	106x3,0	*
55x2,5	*	108x3,0	*
55x5,0	*	108x4,0	*
56x3,0	*	110x3,0	*
58x3,0	*	110x5,0	*
60x1,5	*	110x10	*
60x2,0	*	114,3x3	*
60x2,5	*	115x5,0	*
60x3,0	V	120x3,0	*
60x4,0	*	120x4,0	*
60x5,0	*	120x5,0	*
60x6,0	*	120x8,0	*
60x10	*	125x4,0	*
65x2,0	*	125x10	*
65x2,5	*	130x3,0	*
65x5,0	*	130x5,0	*
66x3,0	*	130x15	*
70x2,0	*	133x3,0	*
70x3,0	*	133x4,0	*
70x4,0	*	140x4,0	*
70x5,0	*	140x5,0	*
70x10	*	150x3,0	*
75x2,5	*	150x5,0	*
75x5,0	*	150x10	*
76x2,5	*	156x3,0	*
76x3,0	*	159x4,0	*
80x2,0	*	160x3,0	*
80x2,5	*	160x4,0	*
80x3,0	V	160x5,0	*
80x4,0	*	168x3,5	*
80x5,0	*	170x5,0	*
80x10	*	180x5,0	*
84x2,0	*	200x5,0	*
85x5,0	*	208x4,0	*
86x3,0	*	210x5,0	*
90x2,0	*	219x4,0	*
90x3,0	*	250x5,0	*
90x4,0	*	258x4,0	*
90x5,0	*	273x4,5	*
90x10	*	300x4,0	*
100x2,0	*	323,9x5,5	*
100x2,5	*		
100x3,0	V		


V = Vorrat
* = lieferbar
120

Aluminium-Vierkantrohre



Abmessung bxhxs mm	EN AW-6060 (AlMgSi 0,5 F22)	Abmessung bxhxs mm	EN AW-6060 (AlMgSi 0,5 F22)
15x15x1,5	*	55x55x2,0	*
15x15x2,0	V	60x60x2,0	V
20x20x1,5	*	60x60x2,5	*
20x20x2,0	V	60x60x3,0	V
20x20x3,0	V	60x60x4,0	*
25x25x1,5	*	60x60x5,0	*
25x25x2,0	V	65x65x2,5	*
25x25x3,0	V	70x70x2,0	*
30x30x1,5	*	70x70x4,0	*
30x30x2,0	V	80x80x2,0	*
30x30x2,5	*	80x80x3,0	*
30x30x3,0	V	80x80x4,0	V
34x34x2,0	*	80x80x5,0	*
34x34x3,0	*	80x80x6,0	*
35x35x2,0	V	90x90x4,0	*
35x35x3,0	*	100x100x2	*
40x40x1,5	*	100x100x3	*
40x40x2,0	V	100x100x4	*
40x40x2,5	*	100x100x5	V
40x40x3,0	V	100x100x10	*
40x40x3,5	*	120x120x2,5	*
40x40x4,0	V	120x120x4,0	*
40x40x5,0	*	120x120x5,0	*
42x42x3,0	*	145x145x3,0	*
45x45x2,0	*	150x150x2,5	*
50x50x1,5	*	150x150x5,0	*
50x50x2,0	V		
50x50x2,5	*		
50x50x3,0	V		
50x50x4,0	*		
50x50x5,0	V		


Aluminium-Rechteckrohre



Abmessung bxhxs mm	EN AW-6060 (AlMgSi 0,5 F22)	Abmessung bxhxs mm	EN AW-6060 (AlMgSi 0,5 F22)
20x10x1,5	*	50x30x3,0	V
20x10x2,0	*	50x30x4,0	*
20x15x1,5	*	50x34x3,0	*
20x15x2,0	*	50x40x2,0	*
25x10x2,0	*	50x40x2,5	*
25x15x1,5	*	50x40x3,0	*
25x15x2,0	V	50x40x4,0	*
25x20x2,0	V	50x45x2,0	*
30x10x1,5	*	55x50x3,0	*
30x10x2,0	*	56x31x2,5	*
30x15x1,5	*	60x20x2,0	*
30x15x2,0	*	60x20x3,0	*
30x20x1,5	*	60x20x4,0	*
30x20x2,0	V	60x25x2,0	*
30x20x3,0	*	60x25x3,0	V
30x25x2,0	*	60x30x2,0	*
34x20x2,0	*	60x30x3,0	V
34x20x3,0	*	60x30x4,0	*
35x15x2,0	*	60x30x5,0	*
35x20x2,0	*	60x34x3,0	*
35x25x2,0	*	60x40x2,0	V
40x10x2,0	*	60x40x2,5	*
40x15x1,5	*	60x40x3,0	*
40x15x2,0	*	60x40x4,0	V
40x20x1,5	*	60x50x3,0	*
40x20x2,0	V	60x50x4,0	*
40x20x2,5	*	65x20x2,0	*
40x20x3,0	*	70x20x2,0	*
40x20x4,0	*	70x25x2,5	*
40x25x2,0	*	70x30x2,0	*
40x25x3,0	V	70x30x3,0	*
40x30x2,0	*	70x40x3,0	*
40x30x2,5	*	70x50x4,0	*
40x30x3,0	*	75x50x3,0	*
40x30x4,0	*	80x20x2,0	V
45x20x2,0	*	80x20x2,5	*
45x25x2,0	*	80x25x2,0	*
45x34x3,0	*	80x25x2,5	*
50x10x2,0	*	80x30x2,0	*
50x15x2,0	*	80x30x3,0	*
50x20x2,0	*	80x30x4,0	*
50x20x3,0	V	80x40x2,0	V
50x20x4,0	*	80x40x2,5	*
50x25x2,0	*	80x40x3,0	*
50x25x2,5	*	80x40x4,0	V
50x25x3,0	*	80x50x2,0	*
50x30x2,0	V		
50x30x2,5	*		

V = Vorrat
* = lieferbar
120

Aluminium-Rechteckrohre





Abmessung bxhxs mm	EN AW-6060 (AlMgSi 0,5 F22)	Abmessung bxhxs mm	EN AW-6060 (AlMgSi 0,5 F22)
80x50x3,0	*	130x30x3,0	*
80x50x4,0	V	130x50x4,0	*
80x50x5,0	*	130x60x3,0	*
80x60x2,5	*	140x20x3,0	*
80x60x3,0	V	140x40x4,0	*
80x60x4,0	*	140x60x2,5	*
90x40x3,0	*	140x60x4,0	*
100x18x2,0	*	140x80x4,0	*
100x20x2,0	V	140x80x6,0	*
100x25x2,0	V	150x18x2,0	*
100x30x2,0	*	150x30x2,8	*
100x30x3,0	*	150x40x4,0	*
100x40x2,0	*	150x50x2,0	*
100x40x2,5	*	150x50x4,0	*
100x40x3,0	*	150x60x3,0	*
100x40x4,0	*	150x60x4,0	*
100x50x2,0	*	150x60x5,0	*
100x50x3,0	*	150x100x3	*
100x50x4,0	V	160x40x4,0	*
100x50x5,0	*	160x60x3,0	*
100x60x2,0	*	160x60x4,0	*
100x60x3,0	V	160x60x5,0	*
100x60x4,0	V	160x80x4,0	*
100x60x5,0	*	170x25x1,8	*
100x80x2,0	*	170x25x2,0	*
100x80x2,5	*	170x70x4,0	*
100x80x3,0	*	180x40x4,0	*
110x50x2,5	*	180x50x3,0	*
110x60x4,0	*	180x50x4,0	*
120x20x2,0	*	180x60x3,0	*
120x30x2,0	*	180x60x4,0	*
120x30x3,0	*	180x80x4,0	*
120x40x2,0	*	200x18x2,0	*
120x40x2,5	*	200x30x2,8	*
120x40x3,0	*	200x50x2,5	*
120x40x4,0	*	200x50x4,0	*
120x50x3,0	*	200x60x4,0	*
120x50x4,0	*	200x80x4,0	*
120x60x3,0	V	200x100x4,0	*
120x60x4,0	*	200x100x5,0	*
120x80x3,0	*	300x120x5,0	*

V = Vorrat
 * = lieferbar
 120



Messing-Bleche CuZn 37 (Ms 63)

					
Abmessung mm	Wh	F 38 halbhart	Abmessung mm	Wh	F 38 halbhart
0,5x600x2000		*	10,0x600x2000		*
0,6x600x2000		*	12,0x600x2000		*
0,8x600x2000		*	15,0x600x2000		*
1,0x600x2000		*	20,0x600x2000		*
1,2x600x2000		*	25,0x600x2000		*
1,5x600x2000		*	30,0x600x2000		*
2,0x600x2000		*	35,0x600x2000		*
3,0x600x2000		*	40,0x600x2000		*
0,5x1000x2000		*	45,0x600x2000		*
0,6x1000x2000		*	50,0x600x2000		*
0,7x1000x2000		*	55,0x600x2000		*
0,8x1000x2000		*	60,0x600x2000		*
1,0x1000x2000		*	80,0x600x2000		*
1,2x1000x2000		*	90,0x600x2000		*
1,5x1000x2000		*	100,0x600x2000		*
2,0x1000x2000		*	120,0x500x2000		*
2,5x1000x2000		*	150,0x500x2000		*
3,0x1000x2000		*			
4,0x1000x2000		*			
5,0x1000x2000		*			
6,0x1000x2000		*			
8,0x1000x2000		*			

Heitzmann

Joseph Heitzmann GmbH–Dillingen

Messing-Rundstangen




Durchmesser d mm	Gewicht	CuZn39Pb3 (Ms 58)	Durchmesser d mm	CuZn39Pb3 (Ms 58)
2,0		*	32,0	*
3,0		*	33,0	*
4,0		*	34,0	*
4,5		*	35,0	V
5,0		V	36,0	*
5,5		*	37,0	*
6,0		V	38,0	*
6,5		*	40,0	V
7,0		*	42,0	*
7,5		*	43,0	*
8,0		V	44,0	*
8,5		*	45,0	V
9,0		*	46,0	*
10,0		V	48,0	*
11,0		*	50,0	V
11,5		*	52,0	*
12,0		V	54,0	*
12,5		*	55,0	*
13,0		*	58,0	*
13,5		*	60,0	V
14,0		*	65,0	*
14,5		*	70,0	V
15,0		V	75,0	*
16,0		*	80,0	*
16,5		*	85,0	*
17,0		*	90,0	*
18,0		*	100,0	*
19,0		*	110,0	*
20,0		V	120,0	*
21,0		*	130,0	*
22,0		*	140,0	*
23,0		*	150,0	*
24,0		*	160,0	*
25,0		V	170,0	*
26,0		*	180,0	*
27,0		*	190,0	*
28,0		*	200,0	*
29,0		*		
30,0		V		
31,0		*		

V = Vorrat
* = lieferbar
120

Heitzmann

Joseph Heitzmann GmbH–Dillingen

Messing-Vierkantkantstangen



CuZn39Pb3 (Ms 58)

Abmessung
b x h mm

5	*
6	*
7	*
8	*
10	*
12	*
14	*
15	*
18	*
20	*
22	*
25	*
30	*
35	*
40	*
45	*
50	*
60	*
70	*
80	*
90	*
100	*
110	*
120	*
130	*
150	*

Messing-Sechskantstangen



CuZn39Pb3 (Ms 58)

Abmessung
SW mm


6	*
7	*
8	*
9	*
10	*
11	*
12	*
13	*
14	*
15	*
16	*
17	*
18	*
19	*
20	*
21	*
22	*
23	*
24	*
25	*
27	*
30	*
34	*
36	*
41	*
46	*
50	*
55	*
60	*
65	*
70	*
75	*
80	*
85	*
90	*
100	*

V = Vorrat
* = lieferbar
120

Heitzmann

Joseph Heitzmann GmbH – Dillingen

Messing-Flachstangen



CuZn39Pb3 (Ms 58)

Abmessung
bxs mm


10x3	*
10x5	*
12x3	*
12x5	*
15x3	*
15x4	*
15x5	*
15x10	*
20x3	*
20x4	*
20x5	*
20x6	*
20x8	*
20x10	*
20x12	*
20x15	*
25x3	*
25x4	*
25x5	*
25x10	*
25x15	*
25x20	*
30x3	*
30x4	*

CuZn39Pb3 (Ms 58)

Abmessung
bxs mm

30x5	*
30x6	*
30x8	*
30x10	*
30x15	*
30x20	*
40x3	*
40x4	*
40x5	*
40x6	*
40x8	*
40x10	*
40x15	*
40x20	*
50x5	*
50x10	*
50x15	*
50x20	*
60x6	*
60x10	*
60x30	*
80x10	*
80x50	*


Messing-Winkelprofile CuZn39Pb3 (Ms 58)



Gleichschenklig

Abmessung
hxbxs mm

15x15x2	*
15x15x3	*
20x20x2	*
20x20x3	*
25x25x2	*
25x25x3	*
30x30x2	*
30x30x3	*
30x30x4	*
35x35x3	*
40x40x3	*
40x40x4	*
50x50x4	*
50x50x5	*
60x60x5	*
60x60x6	*



Ungleichschenklig

Abmessung
hxbxs mm

30x15x3	*
30x20x2	*
30x20x3	*
40x20x2	*
40x20x3	*
40x20x4	*
50x25x4	*
60x40x4	*

Kupfer (Industrie- und Bedachungsqualitäten)

Bleche und Coils (SF-CU), teilweise Vorrat

Bleche (E-CU), auf Anfrage

Rundstangen (E-CU) gezogen u. gepresst, auf Anfrage

Vierkantstangen (E-CU) gezogen u. gepresst, auf Anfrage

Flachstangen (E-CU), auf Anfrage

Industrie-Kunststoffe (auf Anfrage)

Platten

Rundstangen

Vierkantstangen

Flachstangen

Sechskantstangen

Ausführungen:	PA	Polyamid (PA6)
	PC	Polycarbonat
	PE	Polyäthylen
	PMMA	Acrylglas
	POM	Polyacetalharz (POM-C)
	PP	Polypropylen (PE300/PE500/PE1000)
	PVC	Polyvinylchlorid
	PTFE	Teflon
	PVDF	Polyvinylidenfluorid
	RCH 1000	